

## UHD55

Projecteur Divertissement Connecté 4K UHD









- Résolution 4K UHD avec compatibilité HDR et HLG - Luminosité de 3600 lumens avec 2x HDMI 2.0
- Large gamme de couleurs avec support de 97% via DCI-P3 Active Shutter - PureMotion MEMC
- Gaming en 4K avec un temps de réponse rapide de 16ms - Warping 3x3 pour une correction géométrique de l'image
- Marketplace Optoma Applications téléchargeables en quelques secondes



Profitez d'une qualité Ultra HD pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries TV préférés avec le projecteur UHD55. Profitez d'une résolution 4K UHD et d'un temps de réponse ultra-réduit pour tous les jeux où la réactivité est clé. Les cinéphiles pourront profiter d'une immense image ainsi qu'une large couverture du DCI-P3, des détails nets et précis et un contraste exceptionnel.

## **Specifications**

UPC: 796435 81 402 1, EAN: 5055387665040, Colour: White

Affichage/image Technologie d'affichage DIPTM Résolution native UHD (3840x2160) Luminosité 3 600 lumens 1 200 000:1 Contraste Affichage (natif) 16.9 Affichage compatible 4:3 Correction trapèze -+/-40° horizontale Correction trapèze - verticale +/-40° Nombre de couleurs (millions) 1073.4 31 ~ 135Khz Fréquence de balavage horizontal

Fréquence de balayage 24 ~ 120Hz vertical Uniformité

0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale Taille d'écran

Lampe (Infos) Source lumineuse Lampe watts

Durée de vie de la lampe (hrs) 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) **Optique** 

1.21:1 ~ 1.59:1 Rapport de projection Distance de projection (m) 1.2m - 8.1m Type de zoom Manuel Longueur de la focale (mm) 12.81 ~ 16.74 Vertical +10% Lens shift Offset natif 105%

Connectivité Connectiques Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio (Entrées/Sorties)

Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power

Contrôle 2 x USB-A reader/sans fil. 1 x RS232, 1 x Relais 12V, 1 x RJ45

IEEE 802.11 a/b/g/n Sans Fil - Technologie WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 Sans fil - Sécurité

Sans fil - Antenne Omnidirectional Sans fil - Fréquence de 2.4GHz

fonctionnement Général

Compatibilité 3D

Niveau sonore (type) 26db 28db Niveau sonore (max)

UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, Compatibilité PC SVGA, VGA, Mac

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) Compatibilité 2D

Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Sécurité Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de

passe

OSD / Affichage des langues 10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais,

Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois

Conditions de fonctionnement 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Télécommande Télécommande rétro-éclairée

Nombre de haut-parleurs

Haut-parleur (Watts) 10W

Contenu de la boîte Câble d'alimentation

Télécommande (pile CR2025 incluse) Manuel de démarrage rapide Dongle WUSB sans fil

Temps de réponse 4.40ms

Réseau Sans Fil - Technologie IEEE 802.11 a/b/g/n Sans fil - Antenne Omnidirectional Sans fil - Fréquence de 2.4GHz

fonctionnement Puissance

(max)

Alimentation 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consommation énergétique 0.5W 220W Consommation énergétique Consommation énergétique 320W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH) 315 x 270 x 118mm





